

Posição taxonômica, nome popular e de categorias de ameaça (SMA, 2014) das espécies de aves registradas.

Ordem	Família	Espécie	Nome Popular	SMA, 2014
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuquaçu	
		<i>Crypturellus undulatus</i>	jaó	AE
		<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhabú-chororó	
		<i>Crypturellus tataupa</i>	inhabú-chintã	
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	
		<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira	
		<i>Dendrocygna autumnalis</i>	asa-branca	
		<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	
		<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho	
		<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-pé-vermelho	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno	
		<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	
	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	
	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socoboi	
		<i>Ixobrychus involucris</i>	socó-amarelo	
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	
		<i>Butorides striata</i>	socozinho	
		<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	
		<i>Ardea cocoi</i>	garça-morena	
		<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	
		<i>Syrigma sibilatrix</i>	garça-assobiadeira	
		<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real	NT
	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena		
	Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	
		<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	
		<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	
Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	NT	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-comum	
Falconiformes	Accipitridae	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	gaviãozinho	
		<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	
		<i>Rostrhamus sociabilis</i>	caramujeiro	
		<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	
		<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	
		<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	
		<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	
		<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	
	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	caracará	
		<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	
		<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	
		<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio	
		<i>Falco sparverius</i>	quiri-quiri	

Ordem	Família	Espécie	Nome Popular	SMA, 2014
		<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	
Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	carão	
	Rallidae	<i>Aramides cajanea</i>	saracura-três-potes	
		<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	
		<i>Gallinula chloropus</i>	frango-d'água-comum	
		<i>Porphyrio martinica</i>	frango-d'água-azul	
Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema		
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	
		<i>Pluvialis dominica</i>	batuiriçu	
	Recurvirostridae	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	
	Scolopacidae	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	narceja	
		<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	
		<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	
	Jacanidae	<i>Jacana jacana</i>	jaçana	
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela	AE
		<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	
		<i>Columbina squammata</i>	fogo-apagou	
		<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	
		<i>Columba livia</i>	pombo-deméstico	
		<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	
		<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	
		<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	
		<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	
		<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemeadeira	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Aratinga leucophthalma</i>	periquitão	
		<i>Aratinga auricapillus</i>	jandaia-de-testa-vermelha	
		<i>Aratinga aurea</i>	periquito-rei	
		<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	
		<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	
		<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	NT
		<i>Amazona amazonica</i>	curica	AE
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	
		<i>Crotophaga ani</i>	anú-preto	
		<i>Guira guira</i>	anú-branco	
		<i>Tapera naevia</i>	saci	
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	coruja-da-igreja	
	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	
		<i>Glaucidium minutissimum</i>	caburé-miudinho	
		<i>Athene cunicularia</i>	buraqueira	
Caprimulgiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius aethereus</i>	mãe-da-lua-parda	AE
		<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	
	Caprimulgidae	<i>Podager nacunda</i>	coruçã	
		<i>Nyctidromus albicollis</i>	curiango	
		<i>Caprimulgus rufus</i>	joão-corta-paú	

Ordem	Família	Espécie	Nome Popular	SMA, 2014
		<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis pretrei</i>	limpa-casa	
		<i>Eupetomena macroura</i>	tesoura	
		<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	
		<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta	
		<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	
		<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	
		<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	
		<i>Helimaster squamosus</i>	bico-reto-de-banda-branca	
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	
		<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	
	Momotidae	<i>Momotus momota</i>	udu-de-coroa-azul	
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	
	Picidae	<i>Picumnus albosquamatus</i>	pica-pau-anão-escamado	
		<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	
		<i>Veniliornis passerinus</i>	picapauzinho-anão	
		<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	
		<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	
		<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	
		<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	
		<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Taraba major</i>	choró-boi	
		<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada	
		<i>Thamnophilus pelzelni</i>	choca-do-planalto	
		<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	
		<i>Herpsilochmus longirostris</i>	chorozinho-de-bico-comprido	AE
		<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha	
		<i>Formicivora rufa</i>	papa-formiga-vermelho	
	Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-do-cerrado	
	Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	
		<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim	
		<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	
		<i>Cranioleuca vulpina</i>	arredio-do-rio	
		<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	
		<i>Phacellodomus rufifrons</i>	joão-de-paú	
		<i>Phacellodomus ruber</i>	graveteiro	
		<i>Automolus leucophthalmus</i>	baranqueiro-de-olho-branco	
	Tyrannidae	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	

Ordem	Família	Espécie	Nome Popular	SMA, 2014
		<i>Hemitriccus orbitatus</i>	tiririzinho-do-mato	
		<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	
		<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho	
		<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-penacho-amarelo	
		<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-crista-alaranjada	
		<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-curto	
		<i>Elaenia chiriquensis</i>	chibum	
		<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	
		<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	
		<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	
		<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavaçu	
		<i>Xolmis cinereus</i>	primavera	
		<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	
		<i>Xolmis irupero</i>	noivinha	
		<i>Gubernetes yetapa</i>	tesourinha-do-brejo	
		<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha	
		<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	
		<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	
		<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	
		<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentivizinho-de-asa-ferrugínea	
		<i>Myiozetetes similis</i>	bentivizinho	
		<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	
		<i>Philohydor lictor</i>	bentivizinho-do-brejo	
		<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	
		<i>Megarynchus pitangua</i>	nei-nei	
		<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	
		<i>Tyrannus savana</i>	tesourão	
		<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	
		<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	
		<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	
	Pipridae	<i>Antilophia galeata</i>	Soldadinho	NT
	Tityridae	<i>Tityra cayana</i>	anhambé-branco-de-rabo-preto	
	Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	
	Corvidae	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	
		<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-piçaça	
	Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	
		<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	
		<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	
		<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serrador	
	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	curruira	
		<i>Cantorchilus leucotis</i>	garrinchão-de-barriga-	

Ordem	Família	Espécie	Nome Popular	SMA, 2014
			vermelha	
	Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i>	japacamim	
	Poliopitidae	<i>Poliopitila dumicola</i>	balça-rabo-de-máscara	
	Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	
		<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-branco	
		<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-póca	
	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	
	Motacillidae	<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	
	Coerebidae	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	
	Thraupidae	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro	
		<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	
		<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	
		<i>Lanio penicillatus</i>	pipira-de-toaca	AE
		<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	
		<i>Piranga flava</i>	sanhaçu-de-fogo	
		<i>Thraupis sayaca</i>	sanhacu-cinzento	
		<i>Thraupis palmarum</i>	sanhacú-da-palmeira	
		<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela	
		<i>Conirostrum speciosum</i>	figurinha-de-rabo-castanho	
	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	
		<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	
		<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	
		<i>Volatinia jacarina</i>	tziu	
		<i>Sporophila frontalis</i>	pioxó	AE
		<i>Sporophila plumbea</i>	patativa	AE
		<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	
		<i>Sporophila caerulea</i>	coleurinho	
		<i>Tiaris fuliginosa</i>	cigarrinha-do-coqueiro	
		<i>Arremon flavirostris</i>	tico-tico-de-bico-amarelo	
		<i>Lanio cucullatus</i>	tico-tico-rei	
	Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	
		<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	
		<i>Basileuterus flaveolus</i>	canário-da-mata	
	Icteridae	<i>Icterus cayanensis</i>	encontro	
		<i>Gnorimopsar chopi</i>	graúna	NT
		<i>Amblyramphus holosericeus</i>	cardeal-do-banhado	
		<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	
		<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo	
		<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	
		<i>Sturnella superciliosa</i>	polícia-inglesa	
	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	vi-vi	
		<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo	
	Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre	
	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	pardal	

Onde: AE – ameaçada de extinção; NT – quase ameaçada.

**Posição taxonômica e nome popular das espécies registradas da herpτοfauna.**

<b>Ordem</b>	<b>Família</b>	<b>Espécie</b>	<b>Nome Popular</b>
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella schneideri</i>	Sapo cururu
	Hylidae	<i>Dendropsophus minutus</i>	Pererequinha
		<i>Dendropsophus nanus</i>	Pererequinha
		<i>Dendropsophus sanborni</i>	Pererequinha
		<i>Hypsiboas albopunctatus</i>	Perereca
		<i>Hypsiboas lundii</i>	Perereca
		<i>Hypsiboas raniceps</i>	Perereca
		<i>Scinax fuscomarginatus</i>	Perereca
		<i>Scinax fuscovarius</i>	Perereca do banheiro
		<i>Scinax similis</i>	Perereca
		Leiuperidae	<i>Eupemphix nattereri</i>
	<i>Physalaemus cuvieri</i>		Rã cachorro
	<i>Physalaemus marmoratus</i>		Rã
	<i>Pseudopaludicola aff. falcipes</i>		Rãzinha
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus fuscus</i>	Rã assobiadora
		<i>Leptodactylus furnarius</i>	Rã
		<i>Leptodactylus mystaceus</i>	Rã
		<i>Leptodactylus mystacinus</i>	Rã
		<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã mateiga
		<i>Leptodactylus podicipinus</i>	Rã gotinha
Microhylidae	<i>Chiasmocleis albopunctata</i>	Rã	
	<i>Dermatonotus muelleri</i>	Rã	
	<i>Elachistocleis bicolor</i>	Apito do campo	
Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus petola</i>	Falsa coral
		<i>Xenodon merremii</i>	Boipeva
	Elapidae	<i>Micrurus frontalis</i>	Coral verdadeira
	Viperidae	<i>Caudisona durissa</i>	Cascavel
		<i>Rhinocerothis alternatus</i>	Urutu cruzeiro
	Anguidae	<i>Ophiodes striatus</i>	Lagarto de vidro
	Polychrotidae	<i>Anolis nitens</i>	Lagarto
	Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i>	Bico doce
		<i>Tupinambis merianae</i>	Teiú
Tropiduridae	<i>Tropidurus torquatus</i>	Calango	
Crocodylia	Alligatoridae	<i>Caiman latirostris</i>	Jacaré do papo amarelo

Posição taxonômica, nome popular e tolerância ambiental das espécies de peixes registradas.

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Tolerância
Characiformes	Characidae	<i>Astyanax altiparanae</i>	Lambari	Tol
		<i>Astyanax bockmanni</i>	Lambari	Int
		<i>Astyanax fasciatus</i>	Lambari	Tol
		<i>Bryconamericus stramineus</i>	Lambarizinho	Int
		<i>Cheirodon stenodon</i>	Lambarizinho	Int
		<i>Hemigrammus marginatus</i>	Lambarizinho	Int
		<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	Lambarizinho	Tol
		<i>Moenkhausia sanctaefilomenae</i>	Olho de fogo	Int
		<i>Oligosarcus pintoii</i>	Lambari bocudo	Int
		<i>Piabina argentea</i>	Lambarizinho	Int
		<i>Planaltina britskii</i>	Lambarizinho	Int
		<i>Serrapinnus notomelas</i>	Lambarizinho	Tol
	Crenuchidae	<i>Characidium zebra</i>	Canivete	Int
	Curimatidae	<i>Cyphocharax modestus</i>	Papa terra	Int
		<i>Cyphocharax vanderi</i>	Papa terra	Int
<i>Steindachnerina insculpta</i>		Papa terra	Int	
Lebiasinidae	<i>Pyrrhulina australis</i>	Charutinho	Tol	
Erythrinidae	<i>Erythrinus erythrinus</i>	Jeju	Tol	
	<i>Hoplias malabaricus</i>	Traira	Tol	
Gymnotiformes	Gymnotidae	<i>Gymnotus carapo</i>	Tuvira	Tol
	Sternopygidae	<i>Eigenmannia trilineata</i>	Espadinha	Int
Siluriformes	Trichomycteridae	<i>Paravandelia oxyptera</i>	Candiru	Int
	Callichthyidae	<i>Aspidoras fuscoguttatus</i>	Cascudinho	Tol
		<i>Corydoras aeneus</i>	Tamboatazinho	Tol
		<i>Hoplosternum littorale</i>	Caborja	Tol
		<i>Lepthoplosternum pectorale</i>	Caborja	Tol
	Heptapteridae	<i>Imparfinis schubarti</i>	Bagrinho	Int
		<i>Pimelodella avanhandavae</i>	Bagre chorão	Int
		<i>Rhamdia quelen</i>	Jundiá	Tol
	Loricariidae	<i>Hisonotus insperatus</i>	Cascudinho	Int
		<i>Hisonotus francirochai</i>	Cascudinho	Int
<i>Hypostomus ancistroides</i>		Cascudo	Tol	
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Phalloceros harpagos</i>	Guaru	Tol
		<i>Poecilia reticulata</i>	Lebiste	Tol
Perciformes	Cichlidae	<i>Australoheros fascetus</i>	Cará	Int
		<i>Cichlasoma paranaense</i>	Cará	Tol
		<i>Crenicichla britskii</i>	Patrona	Int
		<i>Geophagus brasiliensis</i>	Cará	Tol
		<i>Satanoperca pappaterra</i>	Zoiudo	Tol
Synbranchiformes	Synbranchidae	<i>Synbranchus marmoratus</i>	Mussum	Tol

Onde: Int – intolerante; Tol – tolerante.

**Posição taxonômica, nome popular e de categorias de ameaça (SMA, 2014) das espécies de mamíferos registradas.**

<b>Ordem</b>	<b>Família</b>	<b>Espécie</b>	<b>Nome popular</b>	<b>SMA, 2014</b>
Didelphimorpha	Didelphidae	<i>Didelphis sp</i>	gambá	-
		<i>Didelphis albiventris</i>	gambá-de-orelha-branca	-
		<i>Chironectes minimus</i>	cuica-d'água	NT
		<i>Lutreolina crassicaudata</i>	catita	DD
Xenarthra	Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	AE
		<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim	-
	Dasypodidae	<i>Dasypus novemcintus</i>	tatu-galinha	-
		<i>Eufactus sexcinctus</i>	tatu-peba	-
Primates	Cebidae	<i>Callithrix penicillata</i>	sagui	-
		<i>Sapajus nigritus</i>	macaco-prego	NT
		<i>Sapajus libidinosus</i>	macaco-prego	DD
Carnivora	Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	irara	-
		<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	NT
	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada	-
		<i>Nasua nasua</i>	coati	-
	Canidae	<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato	-
		<i>Chrysocyon brachyurus</i>	lobo-guará	AE
	Felidae	<i>Puma concolor</i>	onça-parda	AE
		<i>Puma yagouaroundi</i>	gato-mourisco	-
<i>Leopardus pardalis</i>		jaguaririca	AE	
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama sp</i>	Veado	-
Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou prehensilis</i>	porco-espinho	DD
	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara	-
		<i>Cavia aperea</i>	preá	-
	Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i>	paca	NT
	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta azarae</i>	cutia	-
Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	tapiti	DD

Onde: AE – ameaçada de extinção; NT – quase ameaçada; DD – dados deficientes.

Fonte: Dados fornecidos pela NARDINI AGROINDUSTRIAL, obtidos através de estudo.